

ESTUAIRE DE LA BIDASSOA ET BAIE DE FONTARABIE

- # numéro de la zone: AN20 # code SFP:
code ICBP:
département(s): Pyrénées-Atlantiques
coordonnées: 43°21'-43°28'N # superficie: 9 300 ha (maritime)
 01°37'-01°48'W
altitude: 0 m.
nom du rédacteur: - Association pour la Sauvegarde de la Baie
 de Chingoudy/FOURQUET
 - Fédération des Chasseurs des Pyrénées-Atlantiques
date de rédaction de la fiche: Avril 1991
commune(s) concernée(s):
 - Hendaye (64260) - St Jean de Luz (64483)
-

STATUT DE PROPRIETE:

05 domaine de l'état

DESCRIPTION DU MILIEU:

- 11 Mer
- 12 Baie, détroit
- 13 Embouchure, estuaire, delta
- 14 Slikke, vasières
- 15 Marais et prés salés
- 16 Dunes côtières de sable, plage de sable
- 17 Plage de galets ou rochers
- 18 Falaise marine
- 23 Etang, mares, canaux et marais (eau saumâtre)
- 24 Cours d'eau
- 62 Falaise et parois rocheuses

STATUT DE PROTECTION:

- 03.2.00 Chasse et tir interdits : 100 %
- 07.2.02 Réserve de chasse : 100 %

ACTIVITES HUMAINES:

- 04 Pêche
- 06 Navigation de plaisance
- 07 Tourisme et autres loisirs
- 09 Habitat : agglomération
- 14 Aéroport
- 15 Port marin ou fluvial
- 21 Activités adjacentes pouvant dégrader la ZICO (dérangement)

critères d'inclusion: E8, E9, E11, R3C, R3A, E9

LISTE DES ESPECES D'OISEAUX:

année du dernier recueil d'informations ornithologiques: 1990

Code et nom de l'espèce	Nicheurs	Hivernage	Migration
A001* <i>Gavia stellata</i>			5
A003* <i>Gavia immer</i>		3	
A013 <i>Puffinus puffinus</i>			250
A015* <i>Oceanodroma leucorhoa</i>			45
A016 <i>Sula bassana</i>			4000
A017* <i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>		20-40	4000
A026* <i>Egretta garzetta</i>			60-100
A034* <i>Platalea leucorodia</i>			60-80
A043 <i>Anser anser</i>		0-45	5000-10000
A052 <i>Anas crecca</i>		0-120	700-1000
A053 <i>Anas platyrhynchos</i>		0-50	1500-2000
A059 <i>Aythya ferina</i>		0-50	500-700
A061 <i>Aythya fuligula</i>		0-20	50-200
A073* <i>Milvus migrans</i>			10-30
A094* <i>Pandion haliaetus</i>			1-2
A103* <i>Falco peregrinus</i>	2 (terrain de chasse)		

Code et nom de l'espèce	Nicheurs	Hivernage	Migration
A127* <i>Grus grus</i>			2000-5000 vol B (pose)
A128* <i>Tetrax tetrax</i>			X
A131* <i>Himantopus himantopus</i>			50-100
A132* <u><i>Recurvirostra avosetta</i></u>			<u>400-500</u>
A137 <i>Charadrius hiaticula</i>		10-50	100-450
A142 <i>Vanellus vanellus</i>		100-6000	100-6000
A156 <i>Limosa limosa</i>			30-100
A157 <i>Limosa lapponica</i>			100-200
A160 <i>Numenius arquata</i>		500-3000	500-3000
A176* <i>Larus melanocephalus</i>			5-10
A??? <i>Larus cachinnans</i>		10000	1
A188 <i>Rissa tridactyla</i>			3000
A189 <i>Gelochelidon nilotica</i>			0-5
A191* <i>Sterna sandvicensis</i>			4000
A193* <i>Sterna hirundo</i>			500-600
A195* <i>Sterna albifrons</i>			5-15
A196* <i>Chlidonias hybrida</i>			20-50
A197* <i>Chlidonias niger</i>			20-30
A199 <i>Uria aalge</i>			1000-4000
A200 <i>Alca torda</i>			1000-4000

Remarque : Site important comme étape migratoire pour de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau et d'oiseaux marins.